

CORPORATE PRESENTATION CROP
PRESENTACIÓN CORPORATIVA CROP
www.rivercrop.com

60 YEARS
1965
2025

THE BEST PARTNER



ABOUT US

En **RIVERCrop** somos una de las Biotecnológicas de referencia en España para una Agricultura Sostenible y Biocontrol.

Contamos con más de 25 años de investigación y desarrollo, durante los cuales hemos creado Biotecnología propia basada en **CIENCIA, INNOVACIÓN y RESPETO** por el medio ambiente, con formulados capaces de ofrecer soluciones eficaces y de gran liderazgo para distribuidores de **Europa, África y América**.

Nuestro trabajo se centra en ofrecer soluciones **100% EFICACES, 0% RESIDUOS y 100% SOSTENIBLES**, diseñadas para responder a los desafíos actuales de la agricultura y a las exigencias de un mercado cada vez más comprometido con la sostenibilidad.

Este compromiso constante con la excelencia científica y la sostenibilidad nos posiciona hoy como una de las mejores Biotecnológicas del país, capaces de generar un impacto real y duradero en la agricultura del futuro.



www.rivercrop.com

60 YEARS
1965
2025

60 YEARS
1965
2025

AGRICULTURAL ORIGINS

La Historia de RIVER comienza en los años 60, D. Manuel Rivero Ortega, fundador de RIVER, comenzó sus pasos como primer Cosechero-Exportador de las Islas Canarias de Pepinos, Berenjenas, Rosa y Clavel. En los años 70 y 80 continúa el desarrollo con la apertura de las delegaciones en Londres (lo que hoy es conocido como Canary Wharf en Docklands), Rotterdam y Hamburgo.

Al inicio de los años 90 se produce un cambio de actividad con la apertura de la primera planta de Fertilizantes Granulados.

En los años 90 asume la Presidencia Dña. Josefina Ojeda Demetrio y en la actualidad D. Manuel Rivero Ojeda como Global CEO.

En 2004 se vende la planta de Fertilizantes y se comienza las inversiones en Investigación, Desarrollo y Planta de producción de la línea Biotecnológica que hoy es **RIVERCrop**.



MADE
SPAIN



www.rivercrop.com/origenes

WOMAN FOUNDATION

En **WOMAN AGRO FOUNDATION, WAF** contamos con diversos **PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDAD**, como nuestro programa #MujeresdelAgro, dedicado a las mujeres rurales, **futuro de los sistemas agrícolas** en zonas en desarrollo, garantizando la seguridad de alimentos y de vida de sus familias y comunidades.

Un decisivo papel como productora y conocedora de los ecosistemas locales que **WAF incorpora al Programa 2020 Agricultura Sostenible**.

- ✓ Programa Mujeres del Agro
- ✓ Programa los Sustitutos Biológicos
- ✓ Programa La Hora del Planeta
- ✓ Programa 2020 Brasil Forestal
- ✓ Programa 2020 Agro Sostenible

www.rivercrop.com/programas-woman-foundation

60 YEARS
1965
2025



BIOTECHNOLOGY

La Biotecnología de formulación de **RIVERCrop** se basa en la elaboración de un **NUCLEO MICROENCAPSULADO** que integra diversos componentes activos biológicos como Elicitores, Aminoácidos, Flavonoides, compuestos Fenólicos y Nutrientes, obtenidos mediante procesos **ENZIMÁTICOS** junto a **REACTIVOS** de alta precisión biotecnológica.

La tecnología de **MICROENCAPSULADO** desarrollada por **RIVERCrop** hace más de diez años, se basa en que cada pequeña **MICROCÁPSULA** del producto **RIVERCrop** contendrá una carga de componente activo biológico.

El **MICROENCAPSULADO** rodea con una cubierta protectora de Lípidos las moléculas biológicas, que pegan y esparcen estas moléculas del componente activo en la planta, alargando la vida y eficacia del producto mediante un proceso de **LIBERACIÓN PROLONGADA** de los componentes bioactivos, ayudando a la penetración en el Insecto y en la cutícula de las hojas, protegiéndolo de la acción de la luz y la lluvia.

Los **MICROENCAPSULADOS** de **RIVERCrop**:

BIO-TRIPLUS®, BIO-FORTIVER®, BIO-CONTRO®, BIO-PADILAN®, BIO-RINOTEX®, BIO-RIPOWER®, BIO-SAP®, BIO-BOTRIX® y BIO-FORTIRAM®



www.rivercrop.com

60 YEARS
1965
2025



60 YEARS
1965
2025

BIOTECHNOLOGY

Cómo actúan **NÚCLEO** y **REACTIVOS** sobre los **INSECTOS** y **NEMATODOS**:

- ✓ **COLAPSO SISTÉMICO:** **NÚCLEO** y **REACTIVOS** provocan un colapso sistémico dual, bloquean la digestión u otras funciones como la asimilación de energía en el intestino del Insecto o Nematodo.
- ✓ **METABOLISMO PRIMARIO:** Entre **NÚCLEO** y **REACTIVOS** realizan una reacción **ENZIMÁTICA**, ejerciendo mecanismos de bloqueo en los procesos Proteicos como antagonista de los receptores de adenosina de los Insectos.
- ✓ **METABOLISMO SECUNDARIO:** **NÚCLEO** y **REACTIVOS** inhiben las hormonas de muda y la reproducción, lo que conlleva un deterioro del sistema regulador secundario, provocando efectos en la interrupción de procesos fisiológicos esenciales, lo que lleva a parálisis y muerte del Insecto o Nematodo, ejerciendo un golpe directo a nivel biológico sin **GENERAR RESISTENCIA**.

Este proceso de Biocontrol de **RIVERCrop** interfiere en las rutas metabólicas esenciales para los Insectos y Nematodos, los compuestos **ENZIMÁTICOS** en combinación con las proteínas generan estrés oxidativo al aumentar los niveles de radicales libres. Los Insectos y Nematodos al entrar en contacto con las superficies tratadas, rompen sus cutículas, limitando su movilidad además de reducir el rozamiento con la planta y suelo.



www.rivercrop.com

BIOTECHNOLOGY

Cómo actúan **NÚCLEO** y **REACTIVOS** sobre los **PATÓGENOS: HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS**:

- ✓ **FUNCIÓN DEL NÚCLEO y REACTIVOS**: Incorporan en la planta Elicitores y Nutrientes, aportando los nutrientes esenciales para que la planta sintetice Proteínas, mantenga la Fotosíntesis y cree paredes celulares fuertes (celulosa y pectina).
- ✓ **METABOLISMO PRIMARIO**: El **NÚCLEO** y **REACTIVOS** buscan fortalecer la estructura interna y activar los sistemas de alerta química de la planta, mediante la vía del Metabolismo Primario.
- ✓ **METABOLISMO SECUNDARIO**: El **NÚCLEO** y **REACTIVOS** aseguran que la planta tenga los bloques de construcción, Metabolismo Primario, así como los procesos enzimáticos de los componentes activan un interruptor bioquímico, que, junto a los Elicitores, imitan la firma molecular del patógeno, despertando el Metabolismo Secundario sin el desgaste energético de una infección real.

Con este proceso, **RIVERCrop** ejerce una acción de resistencia a los patógenos mediante acción **ENZIMÁTICA** o efecto **ESCUDO INMUNITARIO**, cuando las Bacterias, Virosis y Hongos interactúan con las células de las plantas y contactan con dichos receptores, se pone en marcha el sistema inmune de resistencia vegetal.

60 YEARS
1965
2025



www.rivercrop.com



PIONEERS I+D

60 YEARS
1965
2025

A RIVER Crop Protection Corp. revolucionou o mercado de BIOTECNOLOGIA nos últimos 25 anos, tornando a RIVER Crop uma das PIONEIRAS EM AGRICULTURA SUSTENTÁVEL.

Por que estamos liderando a revolução da Biotecnologia?

RIVER Crop Protection Corp. revoluciona en los últimos 25 años el mercado BIOTECNOLÓGICO convirtiendo a RIVER Crop en uno de los PIONEROS EN AGRICULTURA SUSTENTABLE.

¿Por qué estamos liderando la revolución Biotecnológica?

2004	2011	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Bio-Killex® 1º BIOINSECTICIDA y BIOFUNGICIDA. • Eficacia del 100% en ensayos de campo en Café, Aguacate, Banano, Cítricos y Forestales. • Testado en 2016 a 26* mejor producto para Hormigas Cortadoras.		Bio-Fortiplus® 1º BIOBACTERICIDA. FUNGICIDA y VIRISIDA que ejerce resistencia y ESCUDO INMUNITARIO. Primer ANTIVIRAL con acción regeneradora de tejidos, participando en la Lactoferina.		Bio-Triplus® 1º BIOINSECTICIDA contra Trips, Pulgones, Minador, Picudo, Broca del Café <i>Hypothenemus hampei</i> . • Testado en 2019* como mejor sustituto a las moléculas químicas como Fipronil.		Bio-Botrix® 1º BIOBACTERICIDA Y BIOFUNGICIDA de compuestos OXIBIÓTICO para control de <i>Botrytis</i> , <i>Xantomonas</i> y <i>Mildiu</i> . • Testado en 2022* mejor control BIO con respecto a los controles químicos América y Asia.		Bio-Limax® EC 1º BIOHELICIDA con formulación Líquida del mercado para Caracoles, Limacos y Babosas. • Primer tratamiento Líquido para cultivos a base de Péptidos Antimicrobianos AMP's. para cultivos de Piña.		Bio-Contro® 1º BIOINSECTICIDA Extractos Vegetales de D-Limoneno y Linalol contra Mosca Blanca, Trips y Cochinillas. • Testado en 2026* con eficacia del 95% en Mosca Blanca en cultivo de Pimiento y Tomate.		Bio-Ridefen® 1º BIOINSECTICIDA que actúa por Bloqueo, Parálisis y Sofocación. • Testado en 2026* mejor Biocontrol para control de Dorso de Diamante (<i>Plutella xylostella</i>) en cultivo de Brocoli en México.			
Idea Negocio Inicio de la Investigación y Desarrollo, puesta en marcha del equipo técnico con un biólogos, agrónomos, así como farmacéuico y primer lanzamiento a 7 años.		Bio-Fortizam® 1º BIOFUNGICIDA a base de Fenoles contra Oídio, Roya y Ácaros. • Con alta efectividad en Frambuesa en Cenicilla. • Testado en 2023* mejor control BIO.		Bio-Rinotex® 1º BIOACARICIDA en combinado con base Terpenoides Fenólicos y Ácidos Grasos de Omega9. Con acción de excitación del sistema nervioso de Ácaros.		Bio-Refortex® 1º BIOFUNGICIDA POST COSECHA con mejores resultados que <i>Imazalil</i> , <i>Prochlorax</i> , <i>Fludioxinilo</i> . • Testado en 2024* mejor Biocontrol en Pudrición de Corona.		Bio-Rumex® 1º BIOHERBICIDA efecto inhibidor de carotenoide y clorofila con precursor de D-aminoácidos. • Testado en 2024-25* igual eficacia con 2,4D, Glifosato y MCPA.		Bio-Mitrox® 1º BIOINSECTICIDA SUELO actúa mediante cofactor de aminoácidos Proteicos. • Testado en 2026* mejor BIO para Gusano Alambre en Papa.		Bio-Rontrox® 1º BIONEMATICIDA que actúa en Respiratorio, Nervioso y Digestivo. • Testado en 2024* mejor Biocontrol para control de <i>Xiphinema sp.</i> en cultivo de Uva.		Bio-Rontrox® 15 EC 1º BIONEMATICIDA y BIOINSECTICIDA SUELO con metabolitos que contienen radicales. • Testado en 2026* con MEJOR CONTROL en Nematodos e Insectos.	

MADE
SPAIN



BIOINSECTICIDAS

Los **BIOINSECTICIDAS ELICITORES** son desarrollados por moléculas que se encuentran en las paredes celulares de los Extractos Naturales de Plantas que logran inducir mecanismos de **CONTROL** y autodefensa con efecto **VACUNA** en Cultivos.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo
Bio-Triplus	Bioflavonoides, Péptidos, Elicitores de las defensas.	BIOINSECTICIDA MICROENCAPSULADO actúa por Contacto e Ingestión para control de Trips, Picudo, Pulgones, Minador, Broca del Café, Tuta Absoluta, Lepidópteros y Coleópteros. RITEIX actúa sobre el sistema neurotransmisor a nivel orgánico, alterando la actividad enzimática de los insectos y provocando temblores y posterior parálisis irreversible del insecto hasta ocasionar la muerte debido a la acumulación o inhibición de compuestos señalizadores que bloquean la regulación normal.	150-200 cc/100 litros (foliar). Aplicación foliar en Hortalizas, Frutales, Uvas, Cítricos, Bayas, Tropicales, Ornamentales. Recomendado para Brocas de Café y Minador de Hojas del Café	Tratamientos con los focos de 1ª plaga. Repetir periódicamente hasta el control cada 7-10 días.
Bio-Contro	D-limoneno, Linalol y Aminoácidos Libres.	BIOINSECTICIDA (CHUPADORES) – BIOACARICIDA - BIOFUNGICIDA MICROENCAPSULADO actúa por Contacto proporcionando un eficaz efecto de choque sobre Cochinillas, Mosca Blanca, Pulgones, Trips, Psila, Ácaros y Arañas, tanto preventivo como curativo, además de erradicar el Oídio, Mildiu y Roya. Los d-limonenos de ÍVERO® pertenecen al grupo de los Terpenos, con acción oxidante e irritante en el sistema respiratorio de insectos de cuerpo blando y deshidratante de la quitina del exoesqueleto de Insectos, Ácaros y Arañas.	250-300 cc/100 litros (foliar). Aplicación foliar sobre Piña, Aguacate, Plátano, Mango, Papaya, Maracuyá, Naranja, Limón, Calabacín, Caña de Azúcar, Repollo, Coliflor, Lechuga, Melón, Okra, Ornamentales Herbáceas, Papa, Pepino, Pepinillo, Pimiento, Tabaco y Tomate.	Tratamientos con los focos de 1ª plaga. Repetir periódicamente hasta el control cada 7-10 días.
Bio-Padilan	Extracto Oleorresinoso con Bioflavonoides y Ácidos Poliinsaturados.	BIOINSECTICIDA MICROENCAPSULADO actúa por Contacto e Ingestión , con acción de repelencia e inhibidora de la alimentación provocando la pérdida de apetito del insecto y así como una importante acción inhibidora de la oviposición. Afecta a la producción de huevos y a la tasa de crecimiento de los mismos en Trips, Lepidopteros, Tuta Absoluta y Larvas de Trips.	150 cc/100 litros (foliar). Aplicación foliar sobre Lechuga, Espinaca, Tomate, Berenjena, Pimiento, Pepino, Fresa, Plátano, Aguacate, Frutales de Hueso, Cítricos.	Tratamientos con los focos de 1ª plaga. Repetir periódicamente hasta el control cada 7 días.

BIOINSECTICIDAS

60 YEARS
1965
2025

Los **BIOINSECTICIDAS ELICITORES** son desarrollados por moléculas que se encuentran en las paredes celulares de los Extractos Naturales de Plantas que logran inducir mecanismos de **CONTROL** y autodefensa con efecto **VACUNA** en Cultivos.




Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo
Bio-Ridefen	Díptidos y alcoholes dihidroxilicos orgánicos.	BIOINSECTICIDA (MASTICADORES) causado por contacto, ingestión y parálisis sobre lepidópteros y coleópteros, Tuta Absoluto, Diabrotica, Dorso de Diamante e insectos en las fases L ₁ a L ₅ , sus principales funciones son mediante: PARÁLISIS mediante la combinación de los Alcoholes Dihidroxicilos Orgánicos interrumpiendo procesos fisiológicos, lo que lleva a la parálisis y muerte del Insecto. SOFOCACIÓN provocando un aumento de la temperatura corporal y muerte por falta de respiración.	150-200 cc/100 litros 2 Lt./ha (foliar). Aplicación de 3 a 5 Lt./ha (radicular) en Hortalizas, Lechuga, Tomate, Pimiento Morrón, Maíz, Soya, Crucífera, Arroz, Algodón, Caña de Azúcar, Papa, Boniato, Melón, Sandía, etc.	Tratamientos con los focos de la 1ª plaga. Repetir periódicamente hasta el control cada 7-10 días. En aplicación foliar 2 Litros por ha.
Bio-Triplus 20 EC	Aminoácidos Libres y Alcoholes Dihidroxicilos Orgánicos.	BIOINSECTICIDAS formulado a base de Alcoholes Dihidroxicilos que actúa por contacto e ingestión, así como antagonista de receptores alterando la actividad enzimática de Trips (<i>Thrips parvispinus</i> , <i>Trips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>), Prays, Pulgones, Lepidópteros y Coleópteros, provocando efectos en la interrupción de procesos fisiológicos esenciales, lo que lleva a la parálisis y muerte.	150-250 cc/100 litros 2 Lt./ha (foliar) en Cultivos Hortícolas, Algodón, Alfalfa, Aguacate, Cítricos, Vid, Tomate, Pimiento (Pimentón, Ají), Cebolla, Ajo, Papa (Patata), Plátano, Banano, Cultivos Ornamentales y Florales.	Tratamientos con los focos de la 1ª plaga. Repetir periódicamente hasta el control cada 7-10 días. En aplicación foliar 2 Litros por ha.

BIONEMATICIDAS

60 YEARS
1965
2025

Los **BIONEMATICIDAS** de RIVER contienen múltiples metabolitos como Proteínas, Flavonoides y Terpenoides que producen Radicales Libres contribuyendo a la oxidación de los Ácidos Grasos de la membrana plasmática de los Nemátodos.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo
Bio-Rontrox	Extracto de Proteínas Vegetales, Flavonoides, Terpenoides y Polifenoles.	BIONEMATICIDA actúa por contacto e ingestión contra Nematodos, inhibiendo los sistemas respiratorio, nervioso y digestivo, actuando. INGESTION: Interfiere con la función enzimática, causando parálisis o muerte al alimentarse los nemátodos de la zona radicular tratada. CONTACTO: Interfiere en las rutas metabólicas esenciales para los nematodos mediante estrés oxidativo al aumentar los niveles de radicales libres. SOFOCACIÓN: Su acción lipofílica provoca fácilmente el daño de las membranas celulares y de las estructuras internas de nematodos.	3 litros/ha (raíz). Aplicar cada 15-20 días en todos los cultivos.	Tratamientos con los focos de 1ª plaga. Repetir periódicamente hasta el control cada 15 días.
Bio-Rontrox 15 EC	Proteasas de Bacillus sp. Extractos Vegetales Proteicos.	BIONEMATICIDA- BIOINSECTICIDA SUELO, BIO-RONTROX® 15 EC actúa por contacto e ingestión mediante un cofactor de Aminoácidos Proteicos ejerciendo un aumento del metabolismo o degradación de las proteínas esenciales en la estructura de Nemátodos, Lepidópteros y Coleópteros de Suelo. Ejerciendo un aumento del metabolismo o degradación de las proteínas esenciales de Gusano de Alambre, Gusano Gris, Gallina Ciega, Rosquilla Negra y Larvas.	Dosis Nematicida: Inicio de cultivo o baja infestación: De 1,5 a 2 Lt. por Hectárea/Aplicación. Desarrollo de Cultivo o alta infestación: De 2,5 Lt. por Hectárea/Aplicación. Dosis Insecticida Suelo: De 2 a 3 Litro / Ha	Tratamientos con los focos de la 1ª plaga en mezcla con Insecticidas. Repetir periódicamente hasta el control cada 7 días.

BIOINSECTICIDA SUELO

60 YEARS
1965
2025

Los **BIOINSECTICIDAS SUELO** son desarrollados por moléculas que se encuentran en las paredes celulares de los Extractos Naturales de Plantas que logran inducir mecanismos de **CONTROL** y autodefensa con efecto **VACUNA** en Cultivos.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo
Bio-Mitrox	Enzimas de Proteasas, Aminoácidos.	BIOINSECTICIDA SUELO actúa por Contacto e Ingestión mediante un cofactor de Aminoácidos Proteicos ejerciendo un aumento del metabolismo o degradación de las proteínas esenciales en la estructura de Lepidópteros y Coleópteros de Suelo. Las Proteasas son enzimas que rompen los enlaces peptídicos en las proteínas degradando la pared celular, alterando los procesos de estabilidad orgánica para la supervivencia de Gusano de Alambre, Gusano Gris, Gallina Ciega, Rosquilla Negra y Larvas.	2-3 litros/ha (raíz). Aplicar cada 7-8 días en todos los cultivos. Desarrollado especialmente para aplicación radicular. No variar las dosis entre tratamientos.	Ajustar pH de disolución entre 5,5 y 6,0.

BIOACARICIDAS

60 YEARS
1965
2025

Los **BIOACARICIDAS** incorporan un gran efecto REPELENTE de Ácaros y Araña Roja producido por los compuestos FENÓLICOS, que cambian o enmascaran las condiciones naturales que produce cada planta, induciendo la formación sustancias ALELOQUÍMICAS NATURALES en la planta.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo
Bio-Rimit	Polímeros de alginato de microalgas, aminoácidos y proteínas.	BIOACARICIDA con efecto choque y acción inmediata contra ácaros y arañas. Acción gelificante, adhesiva y asfixiante. Eficaz contra los estados larvales y adultos. Bio-Rimit incorpora una EXCLUSIVA y NOVEDOSA formulación a base de ALGINATOS, polímero Glicosílico procedentes de la Hidrólisis de diferentes Microalgas con acción BIOPROTECTORA frente a problemas de Ácaros y Arañas.	250-300 cc/100 litros (foliar). Aplicación foliar en Hortalizas, Frutales, Aguacate, Uvas, Cítricos, Bayas, Tropicales, Ornamentales.	Tratamientos con los focos de la 1ª plaga. Repetir periódicamente hasta el control cada 7 días.
Bio-Rinotex	Terpenóides fenólicos, ácidos grasos y omega9.	BIOACARICIDA – BIOINSECTICIDA con efecto de choque que provoca la excitación del sistema nervioso de los ácaros rojos y los ácaros, provocando un enmascaramiento de las feromonas implicadas en el proceso de apareamiento. Eficaz contra las etapas larvaria y adulta.	200-250 cc/100 litros (foliar). Aplicación foliar en Hortícolas, Frutales, Aguacate, Uvas, Cucurbitáceas, Solanáceas, Fresa, Arándanos, Cítricos, Tropicales y Ornamentales.	Tratamientos con los focos de la 1ª plaga. Repetir periódicamente hasta el control cada 7 días.

BIOINSECTICIDAS

60 YEARS
1965
2025

Los **BIOINSECTICIDAS HORMIGAS CORTADORAS** actúan como **PARÁSITO NECOTRÓFICO** que atacan y destruyen el cultivo del hongo *Leucoagaricus gongylophorus*, contaminando y eliminando la fuente principal de nutrición de las hormigas. Propician el desarrollo de otros microorganismos que generan **MICOTOXINAS** que contaminan el hongo simbionte *Leucoagaricus gongylophorus*.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo	Observaciones
Bio-Killex GB	Lipolisacáridos y Extractos de Semillas de Cítricos con Triglicéridos.	BIOINSECTICIDA – BIOFUNGICIDA para el control de Hormigas Cortadoras de Hojas (<i>Atta</i> y <i>Acromyrmex</i>) con acción Biofungicida contra el Hongo <i>Leucoagaricus sp.</i>	50-100 gr. por hormiguero Plántulas o Semilleros Forestales y Ornamentales, Palma Africana, Cultivos Ornamentales y Forestales de Eucalipto, Teca, Nogal, Ciprés y Pino, Plantaciones de Banano-Plátano, Café, Cacao, Yuca, Caña de Azúcar, Vid, Arroz, Maíz, Soja, Sorgo, Girasol, Forrajero-Pasto, Tabaco, Fresa, Naranja Cítricos, Limón, Mandarina y Pomelo, Mango, Anacardo, Ciruela, Aguacate, Guanábana, Camilas y Guayaba entre otros Árboles Frutales.	Formulación fácil de usar, extendida a lo largo de los caminos más cercanos a la entrada de los hormigueros.	APTO PARA CULTIVO ECOLÓGICO. RESPETA LA FAUNA AXILAR. Se debe esparcir por los caminos más cercanos a la entrada de los hormigueros, para que las hormigas puedan llevar el cebo. Es recomendable aplicar el producto a última hora del día, cuando la actividad de las hormigas cortadoras de hojas comienza a aumentar, extendiéndose durante toda la noche. Solución de pellets.

BIOFUNGICIDAS

60 YEARS
1965
2025

Los **BIOFUNGICIDAS ELICITORES** son desarrollados por moléculas que se encuentran en las paredes celulares de los Extractos Naturales de Plantas que logran inducir mecanismos de **CONTROL** y autodefensa con efecto **VACUNA** en los Cultivos.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo
Bio-Fortiplus 	Extractos Vegetales, Péptidos, Aminoácidos, Proteínas Naturales y Ácidos Poliinsaturados.	BIOFUNGICIDA – BIOBACTERICIDA está compuesto de Extractos Vegetales Elicitores, moléculas responsables de la regeneración celular de la planta sometida a estrés biótico generado principalmente por hongos vasculares, bacterias y virus. BIO-FORTIPLUS® es rico en Ácidos Poliinsaturados, reconstituyentes de la pared celular que promueven la formación de nuevas células meristemáticas del crecimiento y la formación de mecanismos de reparación de las células dañadas por ataques de hongos, bacterias o el uso de productos químicos que dañan los tejidos de la planta. BIO-FORTIPLUS® cuenta con una importante acción ANTIVIRAL mediante las Proteínas Elicitoras que se traduce en la activación de mecanismos de silenciamiento génico (RNA silenciamiento), inhibición de la replicación de elementos móviles y modulación de fitohormonas implicadas en la respuesta inmune, como el ácido salicílico y el jasmonato.	1-1,25 litros/ha (foliar) 2 litros/ha (raíz). Aplicación cada 10-15 días en Hortícola, Viñedo, Frutales, Olivo, Cítricos, Soja, Tropical. Recomendado para el control de Sigatoka negra, Raza II, etc. VIROSIS HORTÍCOLAS, HONGOS Y BACTERIAS, Phytophthora infestans, Phytophthora citrophthora, Mildiu, Rhizoctonia solani, Alternaria, Sarocladium, Helminthosporium, Phyllosticta sp., Leptosphaeria, Fusarium, Curvularia, Nigrospora, Erwinia, Cercospora, etc, Venturia spp., Fusarium spp., Mycosphaerella fijiensis, Ralstonia Solanacearum, Fusarium oxysporum.	Aparición de 1º sintomatología y condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Efecto preventivo y curativo.

BIOFUNGICIDAS

Los **BIOFUNGICIDAS ELICITORES** son desarrollados por moléculas que se encuentran en las paredes celulares de los Extractos Naturales de Plantas que logran inducir mecanismos de **CONTROL** y autodefensa con efecto **VACUNA** en los Cultivos.

60 YEARS
1965
2025



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo
Bio-Botrix 	Extracto Esencial de Geraniol, Ácidos Grasos Orgánicos.	BIOFUNGICIDA - BIOBACTERICIDA formulado OXIBIOTICO compuesto por Extractos Vegetales Elicitores en emulsión de Aceites Esenciales y Orgánicos que activan la vía de la Oxilipina con actividad biológica para controlar pudriciones causadas por BACTERIAS: <i>Clavibacter m.</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Xanthomonas c.</i> , <i>Erwinia spp.</i> , <i>Ralstonia s.</i> , <i>Botrytis</i> , <i>Mildiu</i> , Tizón Tardío <i>Phytophthora infestans</i> , DAMPING OFF y Oídio (EN COMBINACIÓN CON AZUFRE MOJABLE).	150-200 cc/100 litros (foliar). Aplicación foliar cada 7 a 10 días. Tomate, Pimiento, Pepino, Calabacín, Berenjena, Alcachofa, Remolacha, Col, Cebolla, Melón, Zanahoria, Uva y Plantas Ornamentales.	Aparición de 1º sintomatología y condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Efecto preventivo y curativo.
Bio-Fortizam 	Extractos Cinámicos, Enzimas y Ácidos Poliinsaturados.	BIOFUNGICIDA – BIOACARICIDA control del Oídio, Roya y buena acción Acaricida. Efecto Antioxidante, Desecante y Regenerador de tejidos para amortiguar el efecto dañino de Oídios, Roya, <i>Phytophthora</i> , <i>Syngatoka</i> y daños de Ácaros, Arañas y Cochinillas.	250-300 cc/100 litros (foliar). Aplicación foliar cada 8-10 días. Hortícola, Frutal, Uva de Mesa y Vinificación, Tropical, Ornamental.	Aparición de 1º focos de peste y enfermedad. Efecto cicatrizante.

BIOFUNGICIDAS

60 YEARS
1965
2025

Los **BIOFUNGICIDAS ELICITORES** son desarrollados por moléculas que se encuentran en las paredes celulares de los Extractos Naturales de Plantas que logran inducir mecanismos de **CONTROL** y autodefensa con efecto **VACUNA** en los Cultivos.

Los **BIOFUNGICIDA POST COSECHA** que aumenta las sustancias oxidantes a nivel celular que son el avance de la muerte celular del patógeno a nivel local (respuesta hipersensible), convirtiéndose en una alternativa al Imazalil o Prochlorax entre otros, con excelentes resultados en Melón, Banano, etc,



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo
Bio-Fortiram 	Extracto Esencial Elicitores, Ácidos Grasos Orgánicos.	BIOFUNGICIDA- BACTERICIDA SUELO es un formulado OXIBIOTICO, actúa como bioseñalizafor y protector gaseoso, tanto a nivel intracelular como extracelular, activando la vía de la Oxilipina con actividad biológica para control de Phytophthora citrophthora, Antracnosis, Pyricularia grizae, Rhizoctonia solani, Phytophthora sp., Phytophthora infestans, Spongospora subterranea, Fusarium oxysporum.	2-3 litros/ha (raíz). Arroz, Tomate, Pimiento, Pepino, Calabacín, Berenjena, Alcachofa, Remolacha, Col, Cebolla, Melón, Zanahoria, Uva, Papa, Piña, Banano, Clavel, Flores y Plantas Ornamentales.	Aparición de 1º sintomatología y condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Efecto preventivo y curativo.
Bio-Refortex 	Extractos Vegetales, Fenoles, Enzimas y Flavonoides.	BIOFUNGICIDA POST-COSECHA. Agente cicatrizante para el control de oídio y hongos POST-COSECHA. Efectos fungicidas, antioxidantes, desecantes y fungistáticos.	150 cc/100 litros. Aplicación por ducha, cascada, chorro o inmersión (mínimo 30 seg.). Plátano, piña, papaya, naranja, melón, árboles frutales.	Post-cosecha

BIOHELICIDAS

60 YEARS
1965
2025

Los **BIOHELICIDAS – BIOMOLUSQUICIDAS** están desarrollados por Ácidos Orgánicos Tricargoxílicos que consiguen inducir mecanismos de **CONTROL y DEFENSA** mediante el Contacto, Ingestión y Sofocación sobre Gasterópodos.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo	Observaciones
Bio-Limax EC	Ácidos orgánicos, Aminoácidos Libres.	BIOHELICIDE actúa por Contacto, Ingestión y Asfixia sobre, Babas y Caracoles, al entrar en contacto con la baba de los gasterópodos compuesta por mucopolisacáridos.	150-200 cc/100 litros (foliar). Aplicación de 3 a 5 Lt./ha (raíz) en Hortalizas, Lechuga, Tomate, Pimiento, Crucíferas, Patata, Boniato, Melón, Sandía, etc.	Tratamientos con los focos de 1ª plaga. Repetir periódicamente hasta el control cada 7-10 días.	APTO PARA CULTIVO ECOLÓGICO. RESPETA LA FAUNA AXILAR. Aplicación al atardecer. Regule el pH a 5,5 a 6,7. Consulte al departamento técnico para mezclas. Solución líquida
Bio-Limax WG	Ácidos Orgánicos Tetracarboxílicos (AOT).	BIOHELICIDA actúa por Contacto, Ingestión y Asfixia sobre, Filetes y Caracoles.	Dosis: 5 - 7 gr por m². Dosis: 5 - 7 kg por ha. Aplicación de campo en Hortalizas, Frutales y Ornamentales.	Tratamientos con los focos de 1ª plaga. Repetir periódicamente hasta el control cada 7 - 10 días.	APTO PARA CULTIVO ECOLÓGICO. RESPETAR LA FAUNA AUXILIAR. Siempre aplicado en el campo. Solución de pellets

BIOHERBICIDAS

60 YEARS
1965
2025

Los **BIOHERBICIDAS** de **RIVER Crop** eliminan y retrasan el crecimiento activo de las malezas mediante la acción de los Ácidos Grasos Orgánicos destruyendo la cutícula de las hojas, dañando la membrana celular mediante la peroxidación de los Lípidos.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo	Observaciones
Bio-Runvex	Extractos de plantas y ácidos grasos.	BIOHERBICIDA de contacto y sistémico para el control de malezas.	6 - 7 Lt./100 litros (foliar). Aplicación de 100 a 120 litros de solución por hectárea. Cultivos ornamentales leñosos, árboles frutales, plátanos, caña de azúcar, vid y hortalizas.	Aparición de 1º síntomas y condiciones favorables para el desarrollo de malezas. Post-emergencia y efecto no selectivo.	APTO PARA EL CULTIVO ECOLÓGICO. Aplicación a temperaturas superiores a 24°C. Solución líquida
Bio-Rumex	Extrato de Berenjena (<i>Beta vulgaris</i>), Nitrógeno y Boro.	BIOHERBICIDA Inhibidor de la clorofila con precursor de D-aminoácidos que actúa inhibiendo el desarrollo vegetativo y la formación de clorofila.	2 - 5 kg./100 litros (foliar). Aplicación de 150 a 200 litros de solución por hectárea. Cultivos ornamentales leñosos, árboles frutales, plátanos, caña de azúcar, vid y hortalizas.	La mayor efectividad se logra cuando las malezas están creciendo activamente, con una altura entre 5 y 10 cm. En malezas más grandes, aplique la dosis más alta al 7%, y puede aumentarla al 10% si es necesario.	APTO PARA EL CULTIVO ECOLÓGICO. Aplicación a temperaturas superiores a 24°C. Solución líquida

COADYUVANTES

Los **COADYUVANTES ENCAPSULADORES** de **RIVERCrop** en combinación con Insecticidas, Fungicidas, Acaricidas y Herbicidas, forman una emulsión encapsulada en el caldo de tratamiento.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo
Bio-Ripower	Óleos vegetales y ácidos grasos.	MICROENCAPSULADOR -COADYUVANTE NATURAL, cada pequeña cápsula contendrá una carga de ingrediente activo, rodeada por una capa protectora de aceite vegetal que pega y esparce las moléculas del ingrediente activo en la planta. Este ENCAPSULADO, alarga la vida y eficacia del Agroquímico mediante un proceso de lenta liberación, ayudando a la penetración del ingrediente activo en el Insecto y en la cutícula de la hoja, protegiendo al Agroquímico de la acción de la luz y la lluvia.	Realizar la PREMEZCLA con el Agroquímico en la relación volumen/volumen (1:1). Aplicación foliar en hortalizas, frutales, uvas, cítricos, arándanos, trópicos, ornamentales. Permite reducir las dosis del producto de tratamiento químico. Con los Herbicidas Hormonales se aplica dosis (1:2)	Tratamientos con los focos de la 1ª plaga en mezcla con Insecticidas. Repetir periódicamente hasta el control cada 7 días.
Bio-Ripower 40 EC	Fructosa, Glucosa, Péptidos, Proteínas, Nitrógeno Proteico y Ácido Fúlvico.	COADYUVANTE NATURAL, es un Potenciador y Bioactivador Coadyuvante Biológico para tratamientos fitosanitarios, mejora la eficacia de los plaguicidas e incrementa el metabolismo de los insectos, formulado con compuestos activos que incrementan la movilidad de Trips, Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata Wiedemann), Ácaros e Insectos, optimizando la eficacia de los tratamientos.	Cultivos al aire libre, 2-4 L/ha. De 600 a 800 cc diluidos en 200 litros, pudiendo llegar a 1 Lt en 200 litros. Cultivos protegidos, solución 0,1-0,2%.	Tratamientos con los focos de la 1ª plaga en mezcla con Insecticidas. Repetir periódicamente hasta el control cada 7 días.
Bio-Sap	Óleos vegetales y ácidos grasos.	MICROENCAPSULADOR -COADYUVANTE NATURAL, en combinación con Insecticidas, Fungicidas, Acaricidas y Herbicidas, formando una emulsión encapsulada en el caldo de tratamiento. Cada pequeña cápsula de Bio-Sap® contendrá una carga de ingrediente activo, rodeada por una cubierta protectora de aceite vegetal que pega y esparce las moléculas del ingrediente activo en la planta.	Realizar la PREMEZCLA con el Agroquímico en la relación volumen/volumen (1:1). Aplicación foliar en hortalizas, frutales, uvas, cítricos, arándanos, trópicos, ornamentales. Permite reducir las dosis del producto de tratamiento químico. Con los Herbicidas Hormonales se aplica dosis (1:2)	Tratamientos con los focos de la 1ª plaga en mezcla con Insecticidas. Repetir periódicamente hasta el control cada 7 días.

NON CROP

Los **REPELENTES AVES** de RIVER Crop de origen **NATURALES** son de aplicación en aquellos lugares donde se **POSAN**, **ALIMENTAN** o **ANIDAN** Palomas, Cotorras, Pájaros, Murciélagos y demás aves plaga en Cultivos de Sorgo, Maíz, Girasol, Arroz, Soja, Fresas, Uvas, y demás cultivos Ornamentales, Árboles y Arbustos. Así como **REPELENTE INSECTOS** que atacan a rumiantes y equinos.



60 YEARS
1965
2025

Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo	Observaciones
Bio-Rexbird	Extractos esenciales naturales.	El BIOREPELENTE DE AVES actúa a través del sabor y olor del producto que es desagradable para las aves, generando un efecto de irritación de las fosas nasales (sistema respiratorio de las aves) y acción repelente. Es seguro para el medio ambiente.	Diluir hasta una dosis de 500 a 750 ml por 20 litros de agua. La dosis más alta, con la presión más alta de las aves. Aplicar la mezcla pulverizando cada 7 días (se puede prolongar en días fríos y nublados, hasta 10 días) o 14 días dependiendo de la dosis y el grado de luz.	Repetir periódicamente hasta el control cada 14 días. En cultivos de Sorgo, Arroz, Maíz, Trigo, Girasol, Frutales, Vides, Huertos y Jardines, así como en Almacenes, Fincas, Edificios, Cornisas, Vigas y Estructuras.	APTO PARA EL CULTIVO ECOLÓGICO. En aplicaciones terrestres, el volumen de solución aplicado debe ser de 25 a 30 litros/ha. En aplicaciones aéreas, el volumen debe ser de 20 litros/ha. Solución líquida.
Bio-Rexfly	D-limoneno y linalol, d-limoneno, geraniol y lemongrass.	INSECTOS BIORREPELENTES, protector natural y eficaz a base de Extractos Naturales de Limonoide, Geraniol y Citronela contra Insectos en rumiantes y caballos, con una protección eficaz frente a plagas molestas y potencialmente dañinas.	Diluir a una dosis de 50 a 150 ml por litro de agua, alcanzando una concentración de extracto de 1% a 3% en la aplicación. Contra moscas, mosquitos, moscas, pulgas y piojos.	Aplicar la mezcla rociándola sobre el pelaje del animal desde una distancia de aproximadamente 25 cm según sea necesario. En cabezas sensibles aplicar el producto con un paño. Evite las partes sensibles del cuerpo (ojos, oídos, fosas nasales y membranas mucosas). La protección activa es inmediata.	Especialmente desarrollado para la aplicación por pulverización. No aplicar con vientos fuertes, periodos de humedad como rocío o superficies mojadas o ante la probabilidad de lluvia.

BIOMETABÓLICOS

Os **BIOMETABÓLICOS** são indicados quando a cultura necessita de uma fonte nutricional de assimilação rápida e eficaz, durante todo o ciclo da cultura, PLANTIO, CRESCIMENTO, FLORAÇÃO e frutificação.

Los **BIOMETABÓLICOS** están indicados cuando el cultivo requiere de una fuente nutricional de rápida y eficaz asimilación, en todo el ciclo del cultivo, PLANTACIÓN, CRECIMIENTO, FLORACIÓN y en el CUAJADO del fruto.



60 YEARS
1965
2025

Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo	Observaciones
Bio-Mega Prebiotic	Aminoácidos libres, Glicinato Láctico, Glutamato Láctico y Nitrógeno.	BIOACTIVADOR MICROBIÓTICO BIOMETABÓLICO RuBisCo. Sustituto de los NKP, reduciendo los costos por hectárea entre un 40 y un 60%	15-20 litros/ha (raíz). Aplicación cada 7 días en riego en Hortícolas, Viña, Frutales, Olivo, Cítricos, Soja, Tropicales.	Aspecto durante todo el ciclo del cultivo.	APTO PARA CULTIVO ECOLÓGICO No requiere ajuste de pH. Compatible con la mayoría de Bioestimulantes y productos fitosanitarios. Solución líquida
Bio-Max Probiotic	Azúcares, Proteínas, Potasio, Bacillus megaterium 108 CFU cepa CECT, Bacillus pseudomycoides 108 UFC cepa CECT	BIOMETABÓLICA ENZIMÁTICA Formulado a partir de cepas de bacterias seleccionadas por su resistencia y potencial agronómico y enriquecidas con elementos prebióticos procedentes del procesamiento natural de la melaza de azúcar.	1-1,5 litros/ha (raíz). 0,5-1 litros/ha (hidroponía). Aplicación cada 15 días de acción preventiva y 7 días de acción de choque. Hortícolas, Cítricos, Plátanos, Cacao, Frutales en general, Vides, Olivos, Floricultura, Ornamentales, Viveros y Cultivos Industriales.	Aspecto durante todo el ciclo del cultivo.	APTO PARA CULTIVO ECOLÓGICO. No requiere ajuste de pH Compatible con la mayoría de Bioestimulantes y productos fitosanitarios. Solución líquida

BIOMETABÓLICOS

Os **BIOMETABÓLICOS** são indicados quando a cultura necessita de uma fonte nutricional de assimilação rápida e eficaz, durante todo o ciclo da cultura, **PLANTIO**, **CRESCIMENTO**, **FLORAÇÃO** e **frutificação**.

Los **BIOMETABÓLICOS** están indicados cuando el cultivo requiere de una fuente nutricional de rápida y eficaz asimilación, en todo el ciclo del cultivo, **PLANTACIÓN**, **CRECIMIENTO**, **FLORACIÓN** y en el **CUAJADO** del fruto.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo	Observaciones
Bio-Fortipro	Ácidos Orgánicos, Aminoácidos Libres, Nitrógeno.	BIOACTIVADOR que favorece la diferenciación y proliferación del sistema radicular impulsando la vitalidad del cultivo desde la raíz al fruto. Bio-Fortipro® optimiza la BIO-DISPONIBILIDAD de nutrientes esenciales mediante la acción de los Ácidos Orgánicos	Puede aplicarse a cualquier tipo de cultivo, por vía foliar y radicular en el agua de riego. Foliar: Aplicar a una dosis de 0,5 a 1 cc/Lt, De 0,5 a 5 L/ha. Suelo: Aplicar en riego de 0,5 a 1 L/ha. cada 15 días, y en drench 1 cc/Lt. Hidroponía: Aplicar a una dosis de 0,5 a 1,5 L/ha. por semana.	Mejora la formación de raíces y el establecimiento del cultivo.	APTO PARA CULTIVO ECOLÓGICO No requiere ajuste de pH. Compatible con la mayoría de Bioestimulantes y productos fitosanitarios. Solución líquida
Bio-Rulaver	Leuconostoc suionicum: 10 ⁸ UFC/ml, Molibdeno.	BIOMETABÓLICO Biofertilizante producido a partir de la rizobacteria Leuconostoc mesenteroides, eficaz promotora del crecimiento vegetal y bioestimulante que se traduce en una mayor eficiencia fisiológica durante las fases críticas de establecimiento y crecimiento vegetativo.	Puede aplicarse a cualquier tipo de cultivo, por vía foliar. Agitar antes de usar. Foliar: A una dosis de 1,5-3 cc/l de agua. Hortícolas, Cítricos, Banano, Cacao, Frutales en general Vid, Olivo, Floricultura, Ornamentales, Viveros y Cultivos Industriales.	Aspecto durante todo el ciclo del cultivo.	APTO PARA CULTIVO ECOLÓGICO. No requiere ajuste de pH Compatible con la mayoría de Bioestimulantes y productos fitosanitarios. Solución líquida

BIOMETABÓLICOS

Os **BIOMETABÓLICOS** são indicados quando a cultura necessita de uma fonte nutricional de assimilação rápida e eficaz, durante todo o ciclo da cultura, **PLANTIO, CRESCIMENTO, FLORAÇÃO** e **frutificação**.



Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo	Observaciones
Bio-Fortimax	Proteínas de Origen Natural, Aminoácidos Libres, Péptidos, Nitrógeno Orgánico, Clorofila y Carbono Orgánico.	MICROBIÓTICA BIOMETABÓLICA regenera la pared celular y favorece el desarrollo armónico de las plantas tratadas en situaciones de estrés durante su fase de cuajado y engorde.	1 -1,5 cc/litro (foliar). 2-3 litros/ha (raíz). 1-1,5 litros/ha (hidroponía). Aplicación cada 7 días en Hortícolas, Cítricos, Plátanos, Cacao, Frutales en general Vid, Olivo, Floricultura, Ornamentales, Viveros y Cultivos Industriales.	Aspecto durante todo el ciclo del cultivo.	APTO PARA CULTIVO ECOLÓGICO No requiere ajuste de pH. Compatible con la mayoría de Bioestimulantes y productos fitosanitarios. Solución líquida
Bio-Fortimex	Potasio Orgánico y Ácidos Carboxílicos.	BIOMETABÓLICO que actúa como ACELERADOR BIOMETABÓLICO de la transformación del Nitrógeno Libre en la planta (nitrato y nitrito) en formas proteicas y FIJADOR del CO2 absorbido en la fotosíntesis en CARBONO VEGETAL.	1,5 - 2 cc/litro (foliar). 2-3 litros/ha (raíz). Hortícolas, Cítricos, Plátanos, Cacao, Frutales de hueso y pepita, Vides, Olivos y Subtropicales.	En cultivos no climatéricos, aplicar dos tratamientos de 15 a 20 días antes de la cosecha. En cultivos climatéricos, cada 10 a 15 días desde el inicio de la cosecha.	APTO PARA CULTIVO ECOLÓGICO No requiere ajuste de pH. Compatible con la mayoría de Bioestimulantes y productos fitosanitarios. Solución líquida
Bio-Fortimix	Aminoácidos Libres, Ácidos Carboxílicos e hierro.	ACELERADOR METABÓLICO que promueve la floración y cuajado en cultivos con alta productividad. BIO-FORTIMIX es un inductor de la floración, la fructificación y el engorde.	1 - 1,5 cc/litro (foliar). 2 - 3 litros/ha (radicular). 1 - 1,5 cc/litro (hidropónico). Hortalizas, cítricos, plátano, cacao, frutales en general, vid, olivo, floricultura, ornamentales, viveros y cultivos industriales.	Aplicar el tratamiento principalmente en el momento del pre-cuajado y cuajado.	APTO PARA CULTIVO ECOLÓGICO No requiere ajuste de pH. Compatible con la mayoría de Bioestimulantes y productos fitosanitarios. Solución líquida

BIACTIVADORES

Os **BIOATIVADORES** são indicados quando a cultura necessita de uma fonte nutricional de assimilação rápida e eficaz, durante todo o ciclo da cultura, **PLANTIO, CRESCIMENTO, FLORAÇÃO** e na **frutificação**.

Los **BIOACTIVADORES** están indicados cuando el cultivo requiere de una fuente nutricional de rápida y eficaz asimilación, en todo el ciclo del cultivo, **PLANTACIÓN, CRECIMIENTO, FLORACIÓN** y en el **CUAJADO** del fruto.



60 YEARS
1965
2025

Producto	Composición	Acción	Dosis/Aplicación/Cultivo	Periodo	Observaciones
Bio-Fortiram Forte	Péptidos, nitrógeno proteico, proteínas, aminoácidos libres.	BIOACTIVADOR obtenido por hidrólisis de proteínas compuesto por un alto contenido en aminoácidos libres, péptidos y enriquecido con NITRÓGENO PROTEICO, para aplicación tanto por las hojas como por las raíces de las plantas.	10-20 litros/ha (raíz). Aplicación cada 7 días en riego en Horticultura, Viñedo, Frutales, Olivo, Cítricos, Soja, Tropical.	Aparición a lo largo del ciclo del cultivo.	APTO PARA EL CULTIVO ECOLÓGICO No requiere ajuste de pH. Compatible con la mayoría de bioestimulantes y fitosanitarios. Solución líquida.
Bio-Fortiram Fosforo	Aminoácidos Libres, Péptidos, Nitrógeno Proteico, Proteínas de Origen Natural, Fósforo.	BIOACTIVADOR inductor de Microorganismos que actúa como un BIONUTRIENTE que aporta fuentes de L-aminoácidos, Proteínas y Fósforo, bio-estimulando el rápido crecimiento de bacterias, plancton y algas	1- 2 litros/ha. En cultivo de Tilapia y Camarón, aportando un mayor índice de materia orgánica disponible contribuyendo al control de lodos.	Aparición a lo largo del ciclo del cultivo.	APTO PARA EL CULTIVO ECOLÓGICO No requiere ajuste de pH. Compatible con la mayoría de bioestimulantes y fitosanitarios. Solución líquida.
Bio-Fortiram Silicio	Aminoácidos Libres, Péptidos, Nitrógeno Proteico, Proteínas de Origen Natural, Silicio.	BIOACTIVADOR inductor de Microorganismos que actúa como un BIONUTRIENTE que aporta fuentes de L-aminoácidos, Proteínas y Silicio, bio-estimulando el rápido crecimiento de bacterias, plancton y algas.	1- 2 litros/ha. En cultivo de Tilapia y Camarón, aportando un mayor índice de materia orgánica disponible contribuyendo al control de lodos.	Aparición a lo largo del ciclo del cultivo.	APTO PARA EL CULTIVO ECOLÓGICO No requiere ajuste de pH. Compatible con la mayoría de bioestimulantes y fitosanitarios. Solución líquida.

CONTACT



PLANTA PRODUCCIÓN. DELEGACIÓN ESPAÑA, MEDITERRÁNEO Y ÁFRICA:

RIVER Canarias Industrial, S.A.

Calle La Fonda, 21

35.206 Telde. Gran Canaria. Islas Canarias. España.

Tel. + 34 928 690 421

river@river-canarias.com

DELEGACIÓN USA, MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y CARIBE:

RIVER Crop Protection de México S. de R.L. de C.V.

Avd. Periférico Poniente 1000 N9.

45116 Puerta del Valle. Zapopan. Jalisco. México.

Tel. + 52 33 3100 0153

bdelatorre@river-canarias.com

DELEGACIÓN BRASIL:

RIVER Crop Protection do Brasil Ltda.

Cx. Postal 116570. Avd. Pelinca CEP 28035971

Rio de Janeiro. Brasil.

Tel. + 55 21 97106 2848

gpatrao@river-canarias.com

MADE
SPAIN

www.rivercrop.com



<https://twitter.com/RiverCropLatam>



www.linkedin.com/company/rivercropprotection



www.instagram.com/rivercrop



www.facebook.com/rivercrop

www.therivershop.com



www.facebook.com/rivershopcorp



www.instagram.com/rivershopcorp



www.linkedin.com/company/river-shop



www.facebook.com/pinturasriver



www.facebook.com/riverhomeandgarden



www.facebook.com/rivermotorandmarine

60 YEARS
1965
2025

